

# Ondex Plan

De vlakke plaat in kleur

# Kenmerken

De Ondex Plan-platen zijn specifiek ontwikkeld ter bescherming en ter verfraaiing van diverse oppervlakten.

Gekleurd in de massa, glad of licht generfd, kunnen deze platen toegepast worden daar waar men op zoek is naar esthetiek, duurzaamheid, veiligheid en hygiene.

## Voordelen

Tussen alle voordelen kiest men Ondex Plan vooral voor:

- Brandklasse M1 Optimale veiligheid
- Eenvoudige plaatsing door verlijming Snel en economisch
- Grote schokweerstand Duurzame renovatie
- Makkelijk te reinigen Maximale hygiene
- Licht generfde oppervlak Verfijnde afwerking
- Kleurenpalet Renovatie in kleur
- Chemische weerstand Agressieve omgeving
- Buigzaamheid Perfecte afwerking
- Corrosiebestendigheid Vochtige omgeving
- Grondstof: PVC Recycleerbaar
- Krasbestendigheid Langere levensduur
- Koud buigbare aspect Aan alle vormen aan te passen



## Toepassingen

Koelkamers, kantines, scholen, kinderopvang, labo's, winkels, sport-lokalen, restaurants, handelszaken, rusthuizen, hotels, vlieghavens, bibliotheken, zwembaden, bakkerijen, slagerijen en vele andere toepassingen.



## Toepassingsgebieden

Omwille van zijn grote waaier voordelen is Ondex Plan de ideale plaat voor tussenschotten, plafonds, wandbekleding en sandwich-panelen.


	Standaard	Speciale productie
<b>Grondstof</b>	PVC gekleurd in de massa	Formule toepassing voedingsindustrie *
<b>Hardheid</b>	75 shore D	
<b>Brandklasse</b>	M1	
<b>Breedte</b>	1.2 m - 1.5 m	*
<b>Lengte</b>	2.5 m - 3 m	*
<b>Dikte</b>	2 mm	Van 0,8 tot 4 mm
<b>Gewicht</b>	2,9 kg/m <sup>2</sup>	*
<b>Kleuren</b>	Zie kleurenpalet	*

\* Raadpleeg ons


# Kleurenpalet Ondex Plan\*\*



Gebroken wit RAL 9010




Licht beige RAL 1015




Licht groen RAL 6019



Licht blauw RAL 5024




Licht grijs RAL 7035



Dahlia geel RAL 1033



Metaalgrijs RAL 9022




Zalm RAL 2012

\*\* De hier op deze folder voorgestelde kleuren kunnen verschillen met de realiteit. Andere kleuren op aanvraag.


## Plaatsingsrichtlijnen

Het plaatsen van Ondex Plan is snel en makkelijk. Enkel een droge en van stof ontdane ondergrond is vereist.


1. Breng de polyurethaanlijm\*\*\* met het lijmpistool



2. Strijk de lijm uit over het ganse oppervlak van de plaat



3. Positioneer de plaat op de ondergrond en druk aan




\*\*\* raadpleeg de lijmfabrikant

## 7 Goede redenen om te kiezen voor Ondex Plan



Hoge slagvastheid



Lichtdoorlaatbaarheid



100 % recyclebaar




Brandklasse M1 B s1 d0



Bestand tegen chemische producten\*




Bestand tegen lage temperaturen



Bestand tegen hagel

\* lijst op aanvraag

# Perfectie in Daglicht



Perfectie tot in details

Kwaliteit in maatwerk

Vorm in daglicht

## Hoogwaardige kunststoffen scheppen onbeperkte mogelijkheden.

In de hedendaagse architectuur speelt daglicht een belangrijke rol. De natuurlijke kleurstellingen van daglicht gebruikt men om sfeer en uitstraling aan een gebouw te geven. Van Boven geldt als pionier op het gebied van kunststof bouwproducten en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste producenten van kunststof daglicht producten. Voor vrijwel iedere toepassing wordt lichtdoorlatend kunststof product geleverd. Van een enkelwandige polyester golfplaat tot en met een daglichtconstructie met meerwandige polycarbonaatplaten.



Schelluïnsestraat 52-56 Postbus 101  
4200 AC Gorinchem Nederland  
T +31 (0)183 63 34 77  
F +31 (0)183 63 39 84  
info@van-boven.com  
www.van-boven.com